



Distribuidor oficial en Colombia de



ADHESIVOS EN ESPUMA

- MAYOR AGILIDAD EN OBRA
- ADHERENCIA ULTRARRÁPIDA
- MÁXIMA COMODIDAD DE APLICACIÓN

ESPUMA FIJACIÓN 60SG

AGARRE INICIAL INMEDIATO: SOLO 60 SEGUNDOS

- No descuelga, perfecta adhesión incluso en superficies verticales

FUERZA EXTREMA

- Máxima Resistencia 500 kg/dm²

MEGA EFICIENCIA

- Un bote rinde 40 metros lineales

SIN EXPANSIÓN

- No expande ni distorsiona las superficies fijadas, no deforma el material

LISTO PARA EL USO

- Ahorra tiempo y dinero: no necesita electricidad, agua, comprar ninguna imprimación extra

TODO TIPO DE MATERIALES

- Se puede utilizar tanto para materiales porosos como no porosos. Uso interior y exterior



APLICACIONES :

- **Montaje de paneles:** Instalación de paneles aislantes (EPS/XPS) y placas de yeso/cartón-yeso
- **Carpintería y molduras:** Fijación de molduras, zócalos, alféizares, peldaños y peldaños de escaleras
- **Obra y albañilería:** Colocación de bloques calibrados, azulejos y ladrillos ligeros sin necesidad de mortero, optimizando tiempo y limpieza
- **Elementos decorativos y marcos:** Fijación de marcos de puertas, sanitarios, perfilería, decoraciones en PVC/metales/plásticos




FIJACIÓN SOBRE TODO TIPO DE SUSTRATOS:




INSTALACIÓN DE:

Placas de Fibrocemento




Placas de Cartón Yeso




Piedra Natural y Artificial




Lana Mineral



Madera



XPS Y EPS



COLOR

- **Fijación 60 sg:** Blanco

PRESENTACIONES

- **Fijación 60 sg:** 300ml
- **Fijación 60 sg:** 750ml Cánula
- **Fijación 60 sg:** 750ml Pistola





REPRESENTANTE
OFICIAL DE



EN
COLOMBIA