



Distribuidor oficial en Colombia de



# Fortaleza sin límites.

**MÁXIMO AGARRE INICIAL**

# MS Instant Turbo.



## Agarre inmediato

Sujeción inmediata en tan solo 3 segundos.  
No descuelga. Tanto para pegados horizontales como verticales.



## Pegado ultra resistente

Excelente resistencia mecánica y a la tracción.  
Mayor solidez estructural.



## Elasticidad permanente

Amortigua golpes y vibraciones.



## Todo tipo de condiciones

Excelente adherencia sobre superficies húmedas y bajo lluvia.  
Pega incluso en inmersión.



## Todo tipo de aplicaciones

Todo tipo de materiales y superficies.  
Uso interior y exterior.  
Neutro. No ataca los materiales delicados.



## Máxima durabilidad

Resistencia a la intemperie y rayos UV.  
Resistente temperatura: -40°C a +90°C.



## Acabados perfectos

Pintable, no merma, no agrieta,  
no mancha las juntas, antimoho.



## Saludable y fácil de usar

Sin olor. Neutro, sin isocianatos,  
sin disolventes.  
Reducción de errores.

## TODO TIPO DE APLICACIONES

**Decoración:** montaje de rodapiés, molduras, paneles, chapas metálicas, piezas de plástico, espejos, azulejos, piedras...

**Automoción:** pegado no estructural en caravanas, carrocerías, contenedores e industria en general.

**Rotulación:** montaje de escaparates, stands, hostelería, atrezzo...

**Industria:** unión, sellado e insonorización de cuerpos y marcos metálicos en equipos industriales, sistemas de refrigeración, calefacción y aire acondicionado, electrodomésticos...

**Construcción industrializada:** trabajos con metales y estructuras tanto de madera, acero, hormigón como paneles sandwich.

**Madera y mueble:** fabricación y montaje de muebles del hogar, cocinas y baños.

**Albañilería:** colocación de baldosas en suelos y paredes.

**Fontanería:** colocación de saneamientos, fregaderos, accesorios de baño y cocinas.

**Aislamiento:** planchas de poliestireno extruido y expandido (EPS y XPS), aglomerados de espuma, corcho, copopren...

### Formatos disponibles:

- Cartucho 280 ml: blanco



## PEGADO ULTRA RESISTENTE.



- Construcción industrializada.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# # TRABAJO BIEN HECHO.



REPRESENTANTE  
OFICIAL DE



EN  
COLOMBIA