



SINTESEL MADERA

ACABADOS INVISIBLES EN
JUNTAS DE MADERA

PINTABLE Y BARNIZABLE

- Logrando acabados uniformes que se integran perfectamente con la madera

SIN DISOLVENTES Y SIN OLOR

- Fórmula base agua, segura para el usuario y el ambiente

ALTA ELASTICIDAD (EXTENSIBLE AL 1000%)

- Su gran capacidad de elongación le permite acompañar los movimientos naturales de la madera

NO MANCHA, NO SE AGRIETA

- No altera la apariencia de la superficie tratada

RESISTENTE AL AGUA Y A LOS RAYOS UV

- Apto para aplicaciones en interior y exterior. Soporta ambientes húmedos y exposición al sol



APLICA SINTESEL MADERA EN:

- Sellado de juntas entre marcos de puertas y paredes
- Sellado de uniones entre ventanas de madera y muros de obra
- Juntas perimetrales en zócalos y molduras
- Remates en closets, muebles empotrados y carpintería decorativa
- Uniones entre elementos de madera y materiales como yeso, cartón-yeso o cemento
- Acabado de juntas en cocinas integrales o muebles de baño fabricados en madera
- Aplicaciones en interiores y exteriores donde se requiera un sellado estético y duradero



MATERIALES :

Madera, yeso, concreto, ladrillo, aluminio, PVC, cerámica, vidrio

COLORES Y PRESENTACIONES :



CERTIFICACIONES :

Marcado CE: EN 15651-1 F-INT

"Certificado A+". Producto de muy bajas emisiones. Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles de acuerdo a la norma ISO 16000



REPRESENTANTE
OFICIAL DE



EN
COLOMBIA